



TEGERA® 684

Syntetisk handske, vinterforet, latex, 3/4 dyppet, granuleret, fleece, Cat. II, sort, blå, vandafvisende, anatomisk udformet, til allround-arbejde

FORKLARING

Slidstærk, godt greb, god pasform

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kulde beskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER 7, 8, 9, 10, 11

DYPNING 3/4 dyppet

DYPNINGSMATERIALE Latex

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Fleece

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Granuleret

LÆNGDER 240 - 270mm

FARVE Sort, blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Krog med mærkat

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polypropylen 45%, naturlig latex 55%

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester 100%

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	684-7	7392626072527
8	684-8	7392626072541
9	684-9	7392626072565
10	684-10	7392626072480
11	684-11	7392626072503

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 684

EKSTRA FUNKTIONER

Vandafvisende inderhånd, vindtæt overhånd

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: slidskader, rivsår, kontakt med snavs, kontakt med fugt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kolde miljøer, fugtige miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, el-installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, pladearbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, minearbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, machinery and equipment, MRO, building and construction

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2015-07-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 684

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	1	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2015-07-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com